




Integración de Acrobat en navegadores


La utilización de la plataforma de **Administración Electrónica de la UBU** obliga a establecer una configuración por defecto que permita asegurar la correcta visualización de los formularios PDF que utiliza.

1.- Internet Explorer

Pinchar en el menú “Herramientas”, opción “Administrar complementos”.



En “Tipos de Complementos”, seleccionar “Barras de herramientas y extensiones”. En el menú “Mostrar”, seleccionar “Todos los complementos”.





UNIVERSIDAD DE BURGOS

En la lista de complementos, seleccione Adobe Reader.


Nota: Si no puede ver el complemento Adobe PDF Reader, pruebe con las otras opciones del menú. Por ejemplo, en algunos sistemas, el complemento aparece cuando se selecciona Ejecutar sin permiso.

Hacer clic en el botón “Habilitar” o “Deshabilitar”:

- ✓ **“Habilitar”** hace que el complemento Adobe PDF Reader sea el que abra los PDF en el navegador.
- ✓ **“Deshabilitar”** desactiva el complemento para que no abra los PDF en el navegador.

Para la Administración Electrónica, **hay que habilitarlo.**


2.- Mozilla Firefox

En la esquina superior izquierda pulsar sobre 
En la ventana que aparece elegimos abrir Opciones





En la ventana que aparece elegiremos en la lista de la izquierda “Aplicaciones”



Observaremos que para los Tipos de contenido

- Documento Adobe Acrobat Forms (application/vnd.adobe.xfdf)
- Documento Adobe Acrobat Forms (application/vnd.fdf)
- Portable Document Format (PDF)

Su Acción es “Usar Adobe Acrobat (PDF)”. En caso de no coincidir se le asignará este valor haciendo uso del desplegable en Acción para cada Tipo de contenido comentado como se muestra

